

T-Klassifikation beim malignen Melanom (AJCC 2016/UICC 2016)

T-Klassifikation	Tumordicke	Ulzeration
Tx (primäre Tumordicke kann nicht bestimmt werden, z. B. bei kürretiertem Primärtumor)	keine Angabe	keine Angabe
T0 (kein Anhalt für einen Primärtumor, z. B. bei okkultem Melanom der komplett regressivem Primärtumor)	keine Angabe	keine Angabe
Tis (Melanoma in situ)	keine Angabe	keine Angabe
T1	≥ 1,0 mm	unbekannt oder nicht spezifiziert
T1a	< 0,8 mm	ohne Ulzeration
T1b	< 0,8 mm	mit Ulzeration
	0,8 mm–1,0 mm	mit/ohne Ulzeration
T2	> 1,0–2,0 mm	unbekannt oder nicht spezifiziert
T2a	> 1,0–2,0 mm	ohne Ulzeration
T2b	> 1,0–2,0 mm	mit Ulzeration
T3	> 2,0–4,0 mm	unbekannt oder nicht spezifiziert

T3a	> 2,0–4,0 mm	ohne Ulzeration
T3b	> 2,0–4,0 mm	mit Ulzeration
T4	> 4,0 mm	unbekannt oder nicht spezifiziert
T4a	> 4,0 mm	ohne Ulzeration
T4b	> 4,0 mm	mit Ulzeration

Quelle: S3-Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms. AWMF-Register-Nr. 032/0240L. Stand 2018.