

Selektive Serotonin-Rückaufnahme-Inhibitoren (SSRI)

Wirkstoff (Wirkstoffgruppe)	Dosierung		Plasmaspiegel	Therapeutisches Drug Monitoring (TDM)
	Anfangsdosis (mg/Tag)	Standard-Tagesdosis (mg/Tag)	Serumkonzentration (Talspiegel von Medikamenteneinnahme) [ng/ml]	Empfehlungsgrad für TDM
Citalopram	20	20–40	50–110	empfohlen
Escitalopram	10	10–20 (bei Pat. > 65 Jahre 10)	15–80	empfohlen
Fluoxetin	20	20–40	120–500*	empfohlen
Fluvoxamin	50	100–250	60–230	empfohlen
Paroxetin	20	20–40	30–120	hilfreich
Sertralin	50	50–100	10–150	empfohlen
Vortioxetin**	10	10 (5–20)	noch nicht verfügbar	keine Empfehlung

Quellen:

DGPPN, BÄK, KBV, AWMF, AkdÄ, BptK, BApK, DAGSHG, DEGAM, DGPM, DGPs, DGRW (Hrsg.) für die Leitliniengruppe Unipolare Depression. S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie

Unipolare Depression, 2. Auflage. 2015. Stand 2. Dezember 2015; AWMF-Register-Nr. nvl-005.

Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ). Empfehlungen zur Therapie der Depression (Arzneiverordnung in der Praxis). Köln 2006, Online-Ressource, letzter Zugriff 30.01.2018.