

Flüchtlinge im Kindes- und Jugendalter, Priorisierung des Impfangebotes für ungeimpfte Asylsuchende und Asylsuchende mit unklarem Impfstatus am 1. Impftermin frühzeitig nach Ankunft

Alter zum Zeitpunkt der 1. Impfung	1. Impftermin *
2–8 Monate	DTaP-IPV-Hib-HBV ¹
9 Monate bis 4 Jahre	DTaP-IPV-Hib-HBV ¹
	MMR-V ²
5–17 Jahre	Tdap-IPV
	MMR-V
Erwachsene, die nach 1970 geboren sind.	Tdap-IPV ³
	MMR ⁴
Erwachsene, die vor 1970 geboren sind.	Tdap-IPV ³
Zusätzliche Indikations-impfung für: <ul style="list-style-type: none"> • Schwangere ab 2. Trimenon • Personen ab 60 Jahren • Kinder und Erwachsene mit chronischen Krankheiten ⁵ 	Influenza (zusätzlich zu obigen Impfungen)

* Die hier genannten Impfstoffe können zeitgleich verabreicht werden.

¹ Es kann auch ein Fünffach-Impfstoff verwendet werden.

² Bei Kindern unter 5 Jahren kann erwogen werden, statt des MMR-V-Kombinationsimpfstoffs zum 1. Impftermin MMR- und Varizellen-Impfstoff getrennt zu verabreichen.

³ Schwangerschaft stellt keine Kontraindikation dar.

⁴ Nicht in der Schwangerschaft

⁵ Bei unklarer Anamnese großzügige Indikationsstellung zur Impfung

Quelle: Robert Koch Institut (RKI); Epidemiologisches Bulletin. Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), 23. August 2018, Nr. 34.